



ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬารกรณ์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ในสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬารกรณ์
ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2567

ตามที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬารกรณ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬารกรณ์ ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2567 คือ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา นั้น

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬารกรณ์ ขอประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นตอนที่ 1 ซึ่งได้ประเมินจากคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่เปิดรับ เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ มีรายชื่อดังนี้

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน

เลขประจำตัวสอบสัมภาษณ์	ชื่อ-นามสกุล
1	นายเทิดศักดิ์ จันทร์ผูก
2	นายสมมาตร สมุทรสาร
3	นางสาวภูษณิศา จันทร์สุตา

2. กำหนดวัน เวลา สอบสัมภาษณ์

ตำแหน่ง	วันที่	เวลารายงานตัว	เวลาสอบสัมภาษณ์
ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน	24 กันยายน 2567	เวลา 12.50 น.	เวลา 13.30 น.

3. สถานที่รายงานตัวการสอบสัมภาษณ์

3.1 รายงานตัว : โถงหน้าห้องอาหารชั้น 1 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬารกรณ์

3.2 สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุม 1 ชั้น 4

4. การตอบยืนยันเข้าสอบ และส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)

4.1 ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โปรดแจ้งตอบยืนยันเข้าสอบได้ที่งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบัน ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2554-1900 ต่อ 2165 ยืนยันภายในวันที่ 23 กันยายน 2567

4.2 ผู้สมัครที่มีชื่อให้เข้ารับการสอบ หากประสงค์จะจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม กรุณาจัดส่งในระหว่างการรายงานตัวในวันที่เข้ารับการสอบ

4.3 ตรวจสอบแผนที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬารกรณ์ได้ที่ www.cgi.ac.th

4.4 รถโดยสารประจำทางที่ผ่านสถาบันฯ ได้แก่ ปอ.29, ปอ.187, ปอ.504,
ปอ.510, ปอ.555, 52, 59, 356 รถไฟฟ้าสายสีแดง และสายสีชมพู สถานีหลักสี่

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและวันรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน

สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและวันรายงานตัวทาง website:
www.cgi.ac.th หรือ LINE Official: @cgi.thailand และทาง Facbook: Chulabhorn Graduate Institute

ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2567



(รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬารักษ์